

Гидравлические/механические тележки

Марка	Г/п, т	Характеристика	Вес, кг	Цена, руб с НДС
МХ0608 (механическая, складная) 	0,3	высота подъема – 145мм пониженная высота – 80 мм ширина вил – 420мм длина вил – 800мм общая высота – 200/1160мм (складная)	25	12 735
СВУ-ДС, DF 	2	мин. высота вил – 75мм макс. высота вил – 185мм высота подъема – 110мм длина вил – 1150мм ширина одной вилы – 160мм общая ширина вил – 550мм колеса - полиуретан	65	12 880
	2,5		72	14 335
	3		75	14 615
СВУ-АС, 5.0 	2,5	мин. высота вил – 85мм макс. высота вил – 195мм высота подъема – 110мм длина вил – 1150мм общая ширина вил – 550мм колеса - полиуретан	80	14 745
	3		85	15 000
	5		135	53 000
КТ (Складова Техника, Болгария) 	2	мин. высота вил – 75-85мм макс. высота вил – 195-205мм высота подъема – 120мм длина вил – 1120мм ширина одной вилы – 150мм общая ширина вил – 540мм колеса - полиуретан	95	18 375
	2,5		95	19 900
	3		95	22 695
НР 	2	мин. высота вил – 75-85мм макс. высота вил – 195-205мм высота подъема – 120мм длина вил – 1150мм ширина одной вилы – 150мм общая ширина вил – 550мм колеса - полиуретан	78	21 528
	2,5		80	22 180
	3		85	25 170

При оптовых закупках предоставляется скидка до 10% (кроме тележек КТ)

27.02.2017г.


Гидравлические тележки

Марка	Г/п, т	Характеристика	Вес, кг	Цена, руб с НДС
СВУ-CW (с весами) 	2,5	мин. высота вил – 85мм макс. высота вил – 195мм высота подъема – 110мм длина вил – 1150мм общая ширина вил – 549мм колеса - полиуретан	125	62 000
	3		130	63 500
СВУ-LC (с длинными вилами) 	2,5	вилы 1500x550мм	95	29 800
	2,5	вилы 1800x550мм	100	30 200
	3	вилы 2000x550мм	105	37 900
СВУ-SD (с короткими вилами) 	2	мин. высота вил – 85мм макс. высота вил – 195мм высота подъема – 110мм длина вил – 800мм общая ширина вил – 550мм колеса - полиуретан	65	16 000
СВУ-ACL (с низким профилем) 	2,5	мин. высота вил – 65мм макс. высота вил – 175мм высота подъема – 110мм длина вил – 1150мм общая ширина вил – 550мм колеса - полиуретан	80	19 500
СВУ-ZT (для транспортировки рулонов) 	2,5	диаметр кипы – 750-1200мм длина вил – 1150мм макс. ширина вил – 1150мм	175	43 500
СВУ-HL (с высоким подъемом) 	1,5	мин. высота вил – 85мм макс.высота вил – 800мм длина вил – 1150мм общая ширина вил – 550мм	135	55 700

При оптовых закупках предоставляется скидка до 10%



ООО «Тельфер-С» | www.s-telfer.ru sales@s-telfer.ru

Для почтовой корреспонденции: РФ, 109507, г. Москва,
Самаркандский бульв., д. 11, корп.1, комн.18

Московская обл., Люберецкий р-н. г.Котельники, мкр. Ковровый, д.37 ☎ +7 (495) 646-71-79, 979-53-08

27.02.2017г.

Траверы для европоддонов



Модель	Г/п,т	Ширина вил, мм	Высота крюка, мм	Длина вил, мм	Размеры мм ДхВхШ	Цена, руб с НДС
СК10	1	350-900	1390-1890	1000	1120x920x1390	30 500
СК20	2	450-900	1640-2340	1000	1140x920x1640	42 430
СК30	3	450-900	1670-2370	1000	1140x920x1700	53 030
СК50	5	500-1000	1700-2400	1000	1160x1020x1700	77 535

При оптовых закупках предоставляется скидка до 20%